## EMITERM 1200W Wifi - Termoconvettore portatile con Wifi

Prezzo sul mercato 121.95 €

95,95 € RISPARMI IL 21%

Riscalda rapidamente ed efficacemente qualsiasi ambiente della tua casa con il nuovo termoconvettore portatile IKOHS EMITERM 1200W, grazie alla tecnologia di trasmissione diretta del calore ultra-efficiente delle sue piastre di resistenza in alluminio. Con un design ultrasottile, EMITERM 1200W è stato appositamente progettato per essere installato a parete, sfruttando al meglio la convezione del calore, ma include anche gambe per poterlo posizionare dove meglio si adatta come termoconvettore a pavimento. Programmalo in modo che inizi a riscaldare la tue stanze via Wifi attraverso la nostra APP da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, in modo che quando tornerai a casa sentirete tutto il calore di casa fornito da EMITERM 1200W.

Vedi di più

Scegli Special: IKOHS

Totale **95,95 €** IVA inclusa

AGGIUNGI AL CARRELLO

## **DescrizioneCaratteristicheManuali**

## **Descrizione**

- Efficienza termica con design: Nuovo **EMITERM 1200W**, il termosifone portatile che riscalda meglio e più velocemente gli ambienti della casa, grazie alla tecnologia di trasmissione diretta del calore delle sue resistenze in alluminio.
- Controlla e programma come e quando vuoi: EMITERM incorpora il Wifi in modo che dalla nostra APP puoi programmarlo nel modo che più ti

- si addice, così quando arrivi a casa le tue stanze saranno già perfettamente calde e acclimatate.
- Riscaldamento versatile e funzionale: il suo design ultrasottile permette di appendere il termosifone a qualsiasi parete, per sfruttare al meglio le proprietà fisiche della convezione termica. Inoltre **EMITERM 1200W** include anche le gambe per poterlo posizionare comodamente dove meglio si adatta alle tue esigenze.
- Efficienza e sicurezza: **EMITERM 1200W** è facilmente programmabile, comprende un timer, un termostato, due **modalità di potenza (da 16 a 40°C)** e vari sistemi di sicurezza come il blocco bambini del pannello di controllo o il sistema contro il surriscaldamento.

## Caratteristiche

Potenza	1200W
Tensione	220~240V AC
frequenza	50-60 Hz
Dimensioni	690x580x55 mm
Peso	7 kg
Timer	24 h
Temperatura di Funzionamento	16-40 °C
Termostato	Si
Indicatore di Pressione / Temperatura	Si

Wifi Si	
---------	--

Capacità di Riscaldamento ± 18m²

Elemento riscaldante	Resistenza alluminio
Elemento riscaldante	Resistenza alluminio

Sistema di sicurezza	Block - Overheat

Garanzia 2 Anni

Certificati CE & RoHS